


Catálogo de productos



¿Dónde puedes
encontrar la máxima
calidad y tradición
cuando se trata
de cuidar tu vehículo?

**Siempre en
Escapes Mendoza.**



Llevamos más de 50 años demostrando que nuestra calidad, sí es tu seguridad. Contamos con una gran variedad de insumos para la industria minera, vehículos de trabajo, particulares y proyectos personalizados.

Nuestras instalaciones son realizadas a medida por nosotros mismos. De hecho, nuestras barras antivuelco, enganches, parrillas portaequipaje y tubos de escape son fabricados 100% en Chile para así asegurar la máxima calidad en todo lo que hacemos.

Encuétranos en nuestros locales de Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Rancagua y Concepción.

**Recuerda que nuestra calidad,
es tu seguridad.**



SUCURSALES

SANTIAGO / CASA MATRIZ

 Av. 10 de Julio 1640, Santiago, Región Metropolitana, Chile

 +56 23 284 3100 / +56 23 284 3122 / +56 23 283 4111

 ventas@escapesmendoza.cl

 Lunes a Viernes 8:00 a 18:00 hrs.

Servicios y productos disponibles:

- Servicio de equipamiento minero completo con todos sus derivados para instalar o entregar
- Cambio de tubo de escape, resonadores, colas, etc.
- Barras antivuelco, jaulas fops y rops
- Electricidad, sensores de retroceso, alarma, sensores de retroceso con cámara, tercer ojo, sensores de somnolencia.
- Láminas de seguridad y chapas de seguridad
- Cajas de herramientas pláticas y metálicas
- Parrillas porta escalera y parrillas porta equipaje
- Sellado de carrocería

Servicios NO disponibles:

- Análisis de gases
- Alineación y balanceo

ANTOFAGASTA

 Teniente Ignacio Serrano 728, Antofagasta,
Región de Antofagasta, Chile

 +56 55 268 932

 antofagasta@escapesmendoza.cl

 Lunes a Miércoles 8:00 a 18:00 hrs.
Jueves y Viernes 8:00 a 18:30 hrs.
Sábado 9:00 a 13:00 hrs.

Servicios y productos disponibles:

- Cambio de tubo de escape, resonadores, colas, etc.
- Barras antivuelco, jaulas fops y rops
- Electricidad, sensores de retroceso, alarma, sensores de retroceso con cámara, tercer ojo, sensores de somnolencia.
- Láminas de seguridad y chapas de seguridad
- Cajas de herramientas plásticas y metálicas
- Parrillas porta escalera y parrillas porta equipaje

Servicios NO disponibles:

- Sellado de carrocería
- Análisis de gases
- Alineación y balanceo

RANCAGUA

 Av Libertador Bernardo O'Higgins 0105, Rancagua, VI Región, Chile

 +56 72 222 7192

 rancagua@escapesmendoza.cl

 Lunes a Viernes 9:00 - 13:00 hrs y 14:00 a 18:00 hrs.
Sábado 9:00 - 13:00 hrs.

Servicios y productos disponibles:

- Servicio de equipamiento minero completo con todos sus derivados para instalar o entregar
- Cambio de tubo de escape, resonadores, colas, etc.
- Barras antivuelco, jaulas fops y rops
- Láminas de seguridad y chapas de seguridad
- Porta escalas y parrillas porta equipaje
- Se hace alineación y balanceo
- Cambio de buje, rodamiento, cuadratura de tren delantero
- Cajas de herramientas plásticas y metálicas
- Parrillas porta escalera y parrillas porta equipaje
- Electricidad, sensores de retroceso, alarma, sensores de retroceso con cámara, tercer ojo, sensores de somnolencia.

Servicios NO disponibles:

- Sellado de carrocería
- Análisis de gases

CONCEPCIÓN

 Barros Arana 90, Concepción, Región del Bío Bío, Chile

 +56 41 222 4737

 concepcion@escapesmendoza.cl

 Lunes a Viernes 9:00 - 18:00 hrs. continuado
Sábado 9:00 - 13:00 hrs.

Servicios y productos disponibles:

- Servicio de equipamiento minero completo con todos sus derivados para instalar o entregar
- Cambio de tubo de escape, resonadores, colas, etc.
- Barras antivuelco, jaulas fops y rops
- Electricidad, sensores de retroceso, alarma, sensores de retroceso con cámara, tercer ojo, sensores de somnolencia.
- Láminas de seguridad y chapas de seguridad
- Cajas de herramientas plásticas y metálicas
- Parrillas porta escalera y parrillas porta equipaje
- Alineación y balanceo
- Cambio de buje, rodamiento,
- Cuadratura de tren delantero
- Sellado de carrocería

Servicios NO disponibles:

- Análisis de gases





CATALÍTICOS



RESONADOR



SILENCIADORES DE ALTO FLUJO EMSA



Están pensados para aquellos que buscan incrementar el rendimiento, manteniendo equilibrio entre niveles de sonido exteriores e interiores en el vehículo. Esto depende también de la configuración de silenciador que se ocupe y terminales de apoyo a la regulación del flujo del aire.

Fabricados en acero inoxidable



COLAS DE ESCAPES





REJA PROTECTORA LUNETA



SENSOR DE RETROCESO

Existen dos tipos, con cámara o sin ella. Este sensor advierte la presencia de obstáculos fuera del campo de visión, permitiendo conducir y estacionar con seguridad.



Su sistema se basa en sensores con tecnología de ultrasonido y electro-magnética. Se instala en el parachoques trasero para mayor visibilidad del conductor en reversa, y cuando se aproxime un obstáculo, podrá ver y oír una advertencia.



Parachoque Minero

4" de Diámetro.

HILUX / L200 / AMAROK / DMAX FORD / MAZDA / NP300



Barra Interior

1 1/2" SCH80

Certificada.

Incluye Kit Instalación Barra Interior.



Barra Exterior

3"x2 m/m

Incluye Kit Instalación.

Barra Universal.

Certificadas



Cuña certificada poliuretano

Certificadas completas.

Incluye juego soportes cuñas y piolas.

Capacidades de resistencia: 3.5, 20, 40 y 60 toneladas.





JAULAS FOPS



JAULAS ROPS



Pértiga de 8 pies

Incluye kit eléctrico
+ porta gancho

Pértiga de 10 pies

Incluye kit eléctrico
+ porta gancho

Pértiga de 12 pies

Incluye kit eléctrico
+ porta gancho

Ampolleta LED pértiga


Kit eléctrico instalación pértiga

Porta Gancho Pértiga

Pértiga Led Full iluminada

Pértiga LED 3 ft verde

Uso específico para interiores
de minas.



Par Focos Neblineros tipo Originales

HILUX / L200 / NP300



Tercera luz de freno



Corta Corriente



Cable roba corriente

2000 Amp



Traba tuerca de seguridad camionetas

HILUX / NP300 / L200

Traba Tuerca tipo gota



KIT DE INVIERNO



1. Pala Plegable

2. Botiquín básico 3M

3. Linterna con pilas

4. Frazada

5. Kit de herramientas

5A Alicates

5B Destornillador cruz-paleta

6. Grillete de estrobo

7. Tensores



Botiquín Anglo



Botiquín 105 piezas

PORTA RUEDA

Platina de 63mm por 3 mm de espesor Placa Base de 6mm. de espesor calidad A37-24 Es de 130X50X3 mm de espesor.


La placa base será unida a la carrocería con pernos de ½" de Diam. por 2" de largo, calidad SAE grado 5 más otra placa de 6mm de espesor.

Pintura anticorrosiva de 1 mills mas una capa vinílica de 1.5 mills Discos de apriete de plancha diamantada de 2.5 mm de espesor. De 150mm y 100mm de diam.

Soldadura: Todas las uniones son continuas y con penetración completa. Perno de ¾" con tuerca mariposa.



Cadenas rompehielos



Malla de carga



Eslinga



Porta letrero abatible



Cono retráctil con luz



Funda de asientos

Sin instalar



CAJA PITBOX DAKEN

Material: polipropileno, nylon, polietileno

Proceso de producción: moldeo por inyección

Optimización logística gracias a la posibilidad de recibir el producto desmontado y apilado. Montaje rápido e intuitivo.

Material plástico con alta resistencia a: llamas, agua y polvo, hidrocarburos y aceites lubricantes, rayos UV, altas y bajas temperaturas.

Dimensiones externas:
655 x 570 x 520 mm

Dimensiones internas:
490 x 537 x 373 mm

Peso: 6,3 kg

Capacidad: 108,5 Lt



CAJA ARKA DAKEN

Material: polipropileno, nylon

Proceso de producción: moldeo por inyección

Material plástico con alta resistencia a: llamas, agua y polvo, hidrocarburos y aceites lubricantes, rayos UV, altas y bajas temperaturas

Homologación de VCA como sistema de protección lateral (Arka 81209)

Dimensiones: 858 x 522 x 500 mm

Carga optima: 80 kg

Peso: 10,5 kg

Capacidad: 134 Lt



CAJA DE HIERRO FABRICACIÓN PROPIA

Fabricada en acero negro de 2 mm, alta resistencia contra robos.

Dimensiones: 600x400x400 mm.

Pintura negra electrostática (anticorrosión).

Ideal para fijación en pick-ups.



**Lámina de seguridad
furgón tipo partner**

**Lámina de seguridad
camionetas**



Pisaderas
Consulta tu modelo



Cinta Reflectante 3M
Blanco, rojo, verde limón.

Cinta Reflectante China
Disponible amarillo, blanco
y rojo.



Ganchos Marineros Par



Estrobo
1/2 x 4 metros.
Con grilletes.



**Caja Extintores
Daken**



Extintor
Con porta extintor
a la barra de 10 kg

Extintor
Con porta extintor
a la barra de 6 kg

Extintor
Con porta extintor
a la barra de 4 kg

Extintor
Con porta extintor
a la barra de 2 kg

Soporte Extintor
Disponible para 10 kg.,
6 kg. y 4 kg.



PARRILLAS PORTA EQUIPAJE



ESTRUCTURA DE CARGA AJUSTABLE



PORTA ESCALA



ESTRUCTURA DE CARGA CON PORTAESCALA



TAPAS DE PICK UP A PEDIDO



SELLADO CARROCERÍA PARA CAMIONETA



CARROCERÍA PLANA

PROTECTORES LATERALES DE FOCOS Y VENTANAS



Eleva el nivel de seguridad de tu vehículo con esta barra frontal con protectores laterales de focos.

Fabricada en acero de alta resistencia y con recubrimiento anticorrosivo, está diseñada para soportar impactos, proteger la parte delantera de la camioneta y mantener los faros y la parrilla seguros incluso en los entornos más exigentes.

BENEFICIOS CLAVE

Protección Integral: Resguarda la parrilla, parachoques y focos delanteros de impactos, piedras y ramas.

Máxima Resistencia: Estructura reforzada de acero, soldadura profesional y pintura electrostática para máxima durabilidad.

Seguridad Operacional: Cumple con exigencias de faena, evitando daños que pueden dejar el vehículo fuera de servicio.

Estética Profesional: Diseño robusto y elegante que transmite seriedad y profesionalismo.

Fabricación a Medida: Podemos producir este sistema para cualquier marca y modelo de vehículo, asegurando ajuste perfecto y máxima cobertura.



DÓNDE Y CUÁNDO USARLAS

Minería y Faenas Industriales: Requeridas en operaciones donde hay alto riesgo de proyección de material, animales en ruta o golpes con rocas.

Forestal y Construcción: Ideal para zonas con ramas, escombros y caminos irregulares.

Rescate y Operaciones 4x4: Perfectas para vehículos de emergencia, rescate o expediciones.

Flotas de Alto Costo: Previene reparaciones costosas y mantiene la disponibilidad de los vehículos.

PÚBLICO IDEAL

Empresas mineras y de construcción.

Contratistas con flota de camionetas.

Compañías de arriendo y leasing de vehículos.

Gobiernos, municipalidades y brigadas de emergencia.



ENGANCHES DE ARRASTRE



MACHO ENGANCHE

Macho universal para enganche

Fabricado en aluminio

Con dos bolas, 1 7/8 y 2 pulgadas regulable en altura

Consulta por tu factibilidad

Uno de nuestros productos más populares en la línea de Equipamiento Minero es el macho enganche.

Nuestros machos de enganche son esenciales para enganchar con seguridad y eficacia cualquier tipo de vehículo o equipo a un remolque. Son ideales para su uso en la minería, ya que están diseñados para

soportar cargas pesadas y durar en condiciones difíciles.

Fabricados con materiales de alta calidad, nuestros machos de enganche están diseñados para cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Nuestros expertos están disponibles para ayudar a los clientes a seleccionar el tipo de macho de enganche que mejor se adapte a sus necesidades específicas. Ofrecemos una amplia variedad de tamaños y estilos, asegurando que nuestros clientes puedan encontrar la opción perfecta para su vehículo o equipo.



ESTRUCTURA DE ENGANCHE

Esencial para aquellos vehículos que requieren transportar cargas pesadas, ya sea en una actividad laboral o en una actividad recreacional.

Nuestras Estructuras de Enganche son fabricadas con materiales de alta calidad, lo que garantiza su resistencia y durabilidad. Además, nuestros profesionales altamente capacitados se aseguran de que cada estructura se ajuste perfectamente a su vehículo, para evitar cualquier tipo de inconveniente o accidente.

En Escapes Mendoza entendemos que la seguridad de nuestros clientes es lo más importante, por lo que nuestras Estructuras de Enganche son rigurosamente evaluadas antes de ser comercializadas. De esta manera, podemos garantizar que nuestras Estructuras de Enganche cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad.



ENGANCHE

Para camionetas o SUV. Al ser fabricantes, tenemos la posibilidad de fabricar estos a pedido de acuerdo a un determinado modelo.

Se fabrican en cañería SCH 80 de 5,3 mm de espesor o en ángulo 50x50x5.

Pintura Electroestática.





ENGANCHE AMERICANO

El “enganche americano” es de los más instalados, se fija al chasis y tiene conexión eléctrica.

¿Por qué elegir un enganche americano?

Alta capacidad de remolque: Ideal para transportar trailers, lanchas, casas rodantes o carga pesada.

Durabilidad extrema: Fabricados con materiales resistentes y anticorrosivos.

Versatilidad: Compatible con numerosos accesorios como portabicicletas, parrillas o racks de trabajo.

Diferencias clave con otros tipos de enganche

Diseño receptáculo cuadrado:
Ofrece más compatibilidad con remolques y accesorios de trabajo intensivo.

Más robustos:
Soportan mayores cargas que los sistemas europeos o de bola estándar.

Instalación modular:
Facilita el intercambio de piezas y adaptaciones personalizadas.

SEGURIDAD ANTE TODO

Instalación profesional recomendada.

Revisión periódica de pernos, conexiones y peso.

Uso dentro de los límites de carga del fabricante.

Cumplimiento de normativas de tránsito y seguridad vial.

¿CÓMO ELEGIR EL ENGANCHE IDEAL?

Verifica el tipo de vehículo y su capacidad de remolque.

Define el uso (remolque, transporte de accesorios, etc.).

Asegúrate de que el modelo sea compatible con los elementos que planeas utilizar.

Considera si necesitas accesorios adicionales (pasadores, bolas, módulos eléctricos, etc.).





TERCER OJO

Es un sistema de prevención de colisiones que ofrece protección a los conductores monitoreando constantemente la carretera. Este sensor identifica situaciones potencialmente peligrosas y proporciona alertas de audio y visuales para ayudar al conductor a prevenir o mitigar una colisión.



Saturn Evo



Blackstone

CHAPAS DE SEGURIDAD

Hecho de acero inoxidable AISI 30.

Cilindro equipado con un sistema defender.

Llave ergonómica y cilindro probado con 52.000 ciclos de apertura/cierre.

Dispositivo siempre unido con las puertas.

Casquete ergonómico para un uso simple e intuitivo.

Manual de montaje y kit de fijación completo.

Disponible en kits con llaves por iguales de dos o tres cerraduras para la instalación en puertas traseras y laterales.

MADE IN ITALY



CHAPAS SATURN EVO BY DAKEN

El cerrojo fijo para furgonetas que combina fiabilidad, comodidad y flexibilidad en un solo producto.

Saturn EVO es el cerrojo fijo para furgonetas que combina fiabilidad, practicidad y flexibilidad en un solo producto. Equipado con un sistema de apertura y cierre manual, es el cerrojo ideal para autónomos, lo que les permite decidir libremente cuándo asegurar su carga.

Características del producto

Realizado en acero inoxidable AISI 304

Apertura y cierre manuales (con llave + rotación del casquete y viceversa)

Cilindro equipado con sistema Defender anti-drilling de acero

Cerrojo de seguridad anclado a la puerta

Llave ergonómica con empuñadura de plástico y cilindro probado con más de 100.000 ciclos de apertura/cierre

Resistente al agua, al polvo, a la corrosión y funcionando a altas y bajas temperaturas

Casquete ergonómico, para un uso simple e intuitivo

Producto patentado

Instrucciones de montaje personalizadas y kit de fijación completo

Tiempo de instalación 18 minutos

Disponible en pack simple, doble, triple

Sistema de llave maestra disponible para flotas



CHAPAS NOVAL BY DAKEN

Noval es un cerrojo muy fiable y práctico para aquellos que deben abrir y cerrar rápidamente su vehículo, dejando sus manos libres. Además, la estructura del cilindro evita que se olvide la cerradura en la posición abierta.

Un cerrojo pensado para durar en el tiempo, también disponible en la versión doble y triple para la instalación en las puertas traseras y laterales/corredizas con la gran ventaja de usar la misma llave.

Noval se activa automáticamente con el cierre del portón. Esto asegura una protección continua de la carga: ideal para flotas de vehículos de empresa o mensajería.

Características del producto

Realizado totalmente en acero inoxidable AISI 304

Apertura con llave, cierre automático

Cilindro equipado con sistema Defender anti-drilling de acero

Cerrojo de seguridad anclado a la puerta

Llave ergonómica con empuñadura de plástico y cilindro probado con 100.000 ciclos de apertura/cierre

Resistente al agua, al polvo, a la corrosión y funcionando a altas y bajas temperaturas

Internal emergency blocking system

Instrucciones de montaje y kit de fijación completo

Tiempo de instalación 35 minutos

Disponible en pack simple, doble, triple

Sistema de llave maestra para flotas disponible



SENSOR DE FATIGA

El sistema de monitoreo de fatiga del conductor utiliza una tecnología de identificación para detectar la fatiga y distracción del conductor. También alerta al conductor y al centro de gestión de flotas.

Utiliza sensores de imagen de grado automotriz para capturar imágenes infrarrojas de los operadores y un procesador de señal digital de alta velocidad. Analiza e identifica si se han vuelto inatentos, ya sea por somnolencia o distracción.

Su modo avanzado permite que el dispositivo entienda el estado de los conductores y emite una alerta temprana cuando se produce fatiga

INMOVILIZADOR

Bloqueo de motor RFID.

Bloquear y desbloquear el motor del coche automáticamente.

Antisecuestro de forma inteligente.

Circuito de corte forma inteligente.

Transmisión bidireccional.





ALARMA ANTIRROBO ESCAPE MENDOZA

La alarma antirrobo de Escape Mendoza es un sistema inteligente de protección extrema diseñado para vehículos que exigen seguridad real. Con sensores de movimiento de alta precisión, alerta sonora ultra potente (130 dB) y respuesta inmediata, esta alarma no solo detecta: disuade al instante. Ideal para autos, camionetas y flotas que necesitan estar protegidas en cualquier entorno.

Tecnología activa de respuesta inmediata.

Instalación profesional garantizada.

Nombre del producto:

Alarma Inteligente Antirrobo para Vehículos – Escape Mendoza

Aplicación:

Automóviles, camionetas, SUV, flotas comerciales

Características principales:

- Sirena de alta potencia: 130 dB (audible hasta 100 metros)
- Sensores de movimiento: detección por vibración, golpes y elevación
- Activación remota: desde control remoto
- Consumo energético en reposo: <15 mA (modo standby)

Tecnología de respuesta:

- Tiempo de activación: <0.5 segundos tras detección
- Modo “auto rearmado” si no se detecta apertura autorizada en 30 seg.

Tensión de operación:

12V DC

Rango de temperatura operativa:

-20 °C a +70 °C

Instalación:

Profesional, con cableado oculto y protección contra puentes eléctricos.

Compatibilidad:

Universal – adaptable a cualquier marca o modelo

Garantía:

12 meses por defectos de fabricación

Nota adicional:

Ideal como sistema primario de disuasión, complementario con inmovilizadores o corta corriente para una defensa en capas.



INMOVILIZADOR DE CORRIENTE ESCAPE MENDOZA

La forma más inteligente de evitar que enciendan tu vehículo. Este sistema electrónico corta la energía del motor si no se activa correctamente desde su botón oculto o control remoto. Invisible, silencioso y efectivo.

Nombre del producto:

Inmovilizador Electrónico de Corriente – Escape Mendoza

Aplicación:

Autos, camionetas, SUV, vehículos utilitarios

Función principal:

Previene el arranque del vehículo al cortar la alimentación eléctrica del sistema de encendido o bomba de combustible mediante control electrónico oculto.

Características destacadas:

- Corte automático de corriente al apagar o salir del vehículo (según configuración)
- Activación por botón oculto o control remoto
- Sistema invisible: sin interruptores a la vista ni puntos vulnerables
- Relé de corte de alta resistencia: 30A nominal / 40A máx
- Memoria inteligente: mantiene configuración incluso sin batería

Tensión de operación:

12V DC

Consumo en reposo:

<10 mA

Materiales:

Componentes sellados, resistentes a humedad, calor y vibraciones

Temperatura operativa:

-25 °C a +75 °C

Compatibilidad:

Vehículos con sistema eléctrico convencional y electrónicos con ECU

Instalación:

Profesional, incluye manual técnico y diagrama de conexión

Garantía:

1 año contra defectos de fábrica

Nota adicional:

No depende del sistema original de llave del vehículo. Funciona como inmovilizador aftermarket de activación manual o remota.



CORTA CORRIENTE PROFESIONAL ESCAPE MENDOZA

Bloquea todo con solo un click. Este dispositivo corta por completo la energía del vehículo desde la batería. Es físico, oculto y letal contra intentos de robo. Perfecto para defensa rápida y directa.

Nombre del producto:

Corta Corriente Mecánico de Seguridad – Escape Mendoza

Aplicación:

Automóviles, camionetas, SUV, flotas de trabajo

Función principal:

Interrumpe manualmente el flujo eléctrico entre la batería y el sistema eléctrico del vehículo, impidiendo el encendido no autorizado.

Características destacadas:

- Interruptor oculto o accesible según instalación
- Sistema mecánico de corte total de energía
- Construcción en materiales de alta conductividad y resistencia
- Ideal como medida antirrobo o para mantenimiento eléctrico
- Fácil instalación y operación sin herramientas especiales



Voltaje de operación: 12V DC (compatible con 24V bajo demanda)

Corriente máxima soportada:

100A continuo / 300A pico

Tipo de instalación:

En línea con el cable positivo de batería – incluye base de montaje

Material del cuerpo: Aleación metálica con recubrimiento anticorrosivo

Temperatura operativa:

-30 °C a +85 °C

Compatibilidad:

Universal – vehículos particulares, utilitarios, maquinaria ligera

Garantía:

12 meses contra defectos de fabricación

Nota adicional:

Sistema 100% pasivo: no tiene consumo eléctrico y su efectividad depende de una instalación estratégica y discreta.

CARROCERÍAS PLANAS

Escapes Mendoza y su equipo de trabajo, realizan calculo de resistencia de materiales para establecer los criterios de diseño y fabricación de cada uno de los proyectos de carrocerías, con el fin de aumentar la estabilidad y seguridad de la carga.

Características

Acero: A240 ES.

Soldadura: MIG 70s-6

Piso diamantado: 2.5 mm.

Telera: Costanera 80x40x15x3 mm.

Faja lateral y faldón: Perfil canal 125x50x3 mm.

Pernos: Grado 8.

Vástagos: Acero Aleado 4340 Ø25 mm.



Trabajan con nosotros





escapesmendoza.cl

ventas@escapesmendoza.cl

+56232843100